Пасьянс Медичи: быстрый старт

Первая цепочка за полчаса. Что это и зачем — в «Пасьянс Медичи — кратко о методике».

1. Что понадобится

- Колода из 36 карт (6–туз) или калькулятор: **https://pm.abychko.com**.
- Небольшая цель. Для первого раза возьмите мелкое бытовое дело, а не важное.
- Бумага, чтобы записать цепочку и значения карт.

Карты записывают так: достоинство + масть. Масти: **п** — пики, **б** — бубны, **к** — кресты, **ч** — червы. Десятка — `Х`, туз — `Т`. Например, `8п` — восьмёрка пик, `Хб` — десятка бубен.

2. Язык: что значат карты

Масть — сфера жизни, достоинство — род события.

Масть	Сфера
п	воля: начальство, давление, препятствия
б	деньги и имущество
к	работа, быт, поездки
ч	чувства, отношения

Карта	Событие
Т	внешняя сила, обстоятельства
К	закон, правила, распорядок
Д	другой человек
В	ваше желание, мотив
Х	результат
9	ваше действие
8	контакт, разговор
7	поглощение: еда, информация
6	перемещение

Это базовый язык практикума 2003 года. Его можно и нужно подгонять под себя. Другие системы — на вкладке «Значения» калькулятора.

3. Правило свёртки

Карты выкладывают слева направо по одной. После каждой карты смотрят на тройки подряд лежащих стопок, начиная слева:

> Если **крайние** карты тройки совпадают **мастью или достоинством**, средняя стопка ложится на левую и заменяет её.

Свёртка может вызвать следующую — снова ищут с левого края, пока совпадений нет. Потом выкладывают следующую карту.

Цепочка сошлась, если в конце осталось две стопки.

4. Пример целиком

Цель — прибавка к зарплате.

№	Карта	Событие
1	Вб	хочу получать больше
2	8п	разговор с начальником
3	9к	сдаю проект
4	Хп	начальник признаёт результат
5	9б	подаю заявку на пересмотр оклада
6	Хб	прибавка

Выкладываем:

1. `Вб 8п 9к` — у Вб и 9к нет общего, ничего не происходит.
2. Кладём `Хп`: крайние 8п и Хп — обе пики, 9к ложится на 8п. Ряд: `Вб 9к Хп`.

3. Кладём `9б`: крайние 9к и 9б — обе девятки, Хп ложится на 9к. Ряд: `Вб Хп 9б`. Снова проверяем: Вб и 9б — обе бубны, Хп ложится на Вб. Ряд: `Хп 9б`.
4. Кладём `Хб`: Хп и Хб — обе десятки, 9б ложится на Хп. Ряд: `9б Хб`.

Две стопки — сошлась. Формула `F = 4:1:1`: первая волна свёрток случилась после четырёх карт, потом по одной.

Проверить: вкладка «Разбор» калькулятора, вставить `Вб 8п 9к Хп 9б Хб`.

5. Как собрать свою цепочку

Случайная цепочка сходится редко, поэтому её **подбирают**. Проще всего идти от конца, по методу April:

1. **Начало, цель и конец.** Выберите первую карту и две последние, так чтобы вместе с одной картой между ними всё сошлось. В примере ядро — `Вб Хп 9б Хб`: оно уже сходится. Две последние карты дальше не разделяются.
2. **Вставка, которая не ломает сходимость.** Новую карту ставят так, чтобы она совпадала ма-

стью или достоинством с картой **через одну справа** от себя. В примере `9к` вставлена перед `Хп` — через одну справа от неё `9б`, совпадает достоинство. Затем `8п` вставлена перед `9к` — через одну справа `Хп`, совпадает масть.

3. **Каждую вставку осмысляйте**: какое событие жизни это значит. Смысл важнее числа карт.
4. Повторяйте, пока цепочка не опишет задуманное. Перепроверяйте в «Разборе».

Подбор в калькуляторе. Вкладка «Подбор», шаблон задаёт, что закрепить: `Вб 8п ** 9б Хб` — первые две и последние две карты на месте, `**` — все остальные карты колоды в любом порядке. `??` — любая одна карта. Калькулятор найдёт 3 сходящихся варианта. Нажмите «Разобрать» у понравившегося.

6. Что читать в результате

- **Формула F** — ритм: длины блоков между свёртками. Длинный блок — долгое накопление, потом разрядка.
- **Стационарные карты** — в выводе в скобках `[Вб]`: ни разу не сдвигались. Остальные —

подвижные.

- **Гексаграммы Н, баланс НВ, Р** — дополнительный слой для колоды 36 (и 48). Для первых цепочек можно не смотреть.

7. Дальше — прожить

Запишите цепочку и выполняйте её шаг за шагом: события, которые зависят от вас, делайте сами, остальных ждите и отмечайте. Сверяйте, что происходит, с картами.

Правила авторов:

- начинать с мелочей, пока не станет понятен механизм;
- систему значений строить свою;
- **не навреди** — цепочка затрагивает и других людей.

Подробнее: правила и формулы — «Алгоритм сборки ПМ», построение от конца — «Метод April».